

Informacja dla Beneficjentów o wymaganych załącznikach do wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 03.01.2023 r.
Dokumenty niezbędne

| rodzaj dokumentu | wymagane dokumenty | informacje dodatkowe |
|--|--|--|
| wniosek o płatność | | |
| zakup towaru lub usługi | <ul style="list-style-type: none"> - kopie faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawione imiennie na Beneficjenta lub wspólnie Beneficjenta i jego małżonka - potwierdzenie zapłaty lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty zgodnie z udostępnionym wzorem - w przypadku umów z prefinansowaniem potwierdzenie opłacenia wkładu własnego | Dokumenty zakupowe powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (np. producent, nazwa, model). |
| dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania jednego lub kilku nieefektywnych źródeł ciepła | <p>W przypadku wymiany źródła ciepła w ramach Programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali - opinia kominiarska (dokument potwierdzający trwałe odłączenie źródła ciepła od przewodu kominowego) wystawiony przez kominiarza, przy wyłączeniu z użytku pieca kaflowego | <p>Na etapie kontroli, w przypadku posiadania źródła ciepła spełniającego wymagania Programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokument potwierdzający wymagania minimum 5 klasy (PN-EN 303-5) w przypadku źródła ciepła na paliwo stałe - dokument potwierdzający wymagania ekoprojektu w przypadku kominków - protokół z odbioru kominiarskiego podpisany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe. |

| | | |
|---|---|---|
| potwierdzenie wykonania prac | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy w przypadku prac zrealizowanych przez wykonawcę - protokół odbioru prac wykonawcy podpisany przez Beneficjenta w miejscu wykonawcy w przypadku montażu nowego źródła ciepła, przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (pod warunkiem posiadania uprawnień w danym zakresie) | - dla każdego wykonawcy należy przedłożyć odrębny formularz, w którym należy ująć wszystkie zadania jakie wykonał |
| Dokumenty wymagane w zależności od rozliczanego zakresu | | |
| rodzaj zrealizowanego zadania | wymagane dokumenty | informacje dodatkowe |
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | nie określono | nie określono |
| Pompa ciepła powietrze/woda | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A++) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| Pompa ciepła powietrze/powietrze | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A++) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| Kocioł gazowy kondensacyjny | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A) - protokół odbioru prac wykonawcy | |



| | | |
|--|---|---|
| <p>Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa); Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| <p>Kocioł olejowy kondensacyjny</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A) - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| <p>Kocioł zgasowujący drewno (Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe (ekoprojekt/ecodesign) - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - kotły przeznaczone wyłącznie do zgasowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo pelletu drzewnego - kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego - nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe - kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska - kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem c.w.u - na etapie kontroli wymagany jest protokół z odbioru kominiarskiego podpisany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych/spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe <p>Powyższe informacje do potwierdzenia w Protokole.</p> |
| <p>Kocioł zgasowujący drewno o podwyższonym standardzie</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe (ekoprojekt/ecodesign) | <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat/świadectwo musi potwierdzać obniżoną emisję cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (PM, pyły) |

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - kotły przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo pelletu drzewnego - kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego - nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe - kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska - kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem c.w.u - na etapie kontroli wymagany jest protokół z odbioru kominarskiego podpisany przez mistrza kominarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych/spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe <p>Powyższe informacje do potwierdzenia w Protokole.</p> |
| <p>Kocioł na pellet drzewny</p> <p>(Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe (ekoprojekt/ecodesign) - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego - kotły z automatycznym podawaniem paliwa - nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe - kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska - na etapie kontroli wymagany jest protokół z odbioru kominarskiego podpisany przez mistrza kominarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych/spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe <p>Powyższe informacje do potwierdzenia w Protokole.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A+) - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe (ekoprojekt/ecodesign) - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat/świadectwo musi potwierdzać obniżoną emisyjność cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (PM, pyły) - kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego - kotły z automatycznym podawaniem paliwa - nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe - kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska - na etapie kontroli wymagany jest protokół z odbioru kominiarskiego podpisany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych/spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe <p>Powyższe informacje do potwierdzenia w Protokole</p> |
| <p>Ogrzewanie elektryczne</p> | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy | |
| <p>Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja ciepłej wody użytkowej</p> | <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku pompy ciepła dla wody użytkowej - karta produktu i etykieta energetyczna (min. A) - w przypadku kolektorów słonecznych - certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - protokołu nie dołącza jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |
| <p>Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła</p> | <ul style="list-style-type: none"> - karta produktu - etykieta energetyczna (min. A) - protokół odbioru prac wykonawcy | <ul style="list-style-type: none"> - protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |

| | | |
|--|--|--|
| Mikroinstalacja fotowoltaiczna | <ul style="list-style-type: none"> - kopia zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej wystawione na Beneficjenta lub kopia umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej | <ul style="list-style-type: none"> - moc zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej od 2kW do 10kW - dofinansowaniu nie podlega rozbudowa istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej - urządzenia nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem |
| Ocieplenie przegród budowlanych | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy - dokument potwierdzający zakres prac np. kosztorys powykonawczy | <ul style="list-style-type: none"> - wydruk ze strony https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ potwierdzający wykonanie ocieplenia zgodnie z WT2021 - protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |
| Stolarka okienna | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy - dokument potwierdzający spełnianie wymagań Programu (współczynnika przenikania ciepła - max. 0,9 [W/(m²·K)] dla okien fasadowych, 1,1 [W/(m²·K)] dla okien połaciowych) np. oferta wykonawcy/ sprzedawcy w której wskazane będą wartości współczynnika U przenikania ciepła. | <ul style="list-style-type: none"> - protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |
| Stolarka drzwiowa | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy - dokument potwierdzający spełnianie wymagań Programu (współczynnika przenikania ciepła - max. 1,3 [W/(m²·K)]) np. oferta wykonawcy/ sprzedawcy w której wskazane będą wartości współczynnika U przenikania ciepła. | <ul style="list-style-type: none"> - protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |
| Bramy garażowe | <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru prac wykonawcy - dokument potwierdzający spełnianie wymagań Programu | <ul style="list-style-type: none"> - protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | (współczynnika przenikania ciepła - max. 1,3 [W/(m ² ·K)]) np. oferta wykonawcy/ sprzedawcy w której wskazane będą wartości współczynnika U przenikania ciepła. | |
| Audyt energetyczny | dokument podsumowujący audyt energetyczny (wersja excel i dokument podpisany) | Na etapie kontroli oryginał audytu energetycznego. |
| Dokumentacja projektowa | nie określono | nie określono |
| Ekspertyzy | nie określono | nie określono |

Uwaga:

Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

W przypadku przedstawienia do rozliczenia kosztów należących do danej kategorii kosztów kwalifikowanych, w ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać **WSZYSTKIE** dokumenty zakupu w ramach tej kategorii. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

W przypadku dotacji z prefinansowaniem, każda zawarta przez Beneficjenta umowa z wykonawcą powinna zostać rozliczona w całości w ramach jednego wniosku o płatność (nie ma możliwości rozliczania danej umowy w ramach kilku wniosków o płatność). Możliwe jest rozliczenie wszystkich umów z wykonawcami w ramach jednego wniosku o płatność.

W przypadku montażu zestawu ze źródłem ciepła, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.

Karty produktu, etykiety energetyczne, certyfikaty dla urządzeń **nie muszą być dołączane do wniosku o płatność pod warunkiem, że urządzenie znajduje się na liście ZUM, dostępną pod adresem: <https://lista-zum.ios.edu.pl>**. W przypadku stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i bram garażowych wystarczającym dokumentem jest ten ujęty na liście ZUM **pod warunkiem, że wskazane w nim wymiary są zgodnie z wymiarami stolarki zamontowanej**. Jeżeli zakupione i zamontowane okna, drzwi lub bramy garażowe mają inne wymiary jak te zamieszczone na liście, niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań – np. ofertę.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją, do pierwszego wniosku o płatność Beneficjent powinien dołączyć Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na wzorze obowiązującym w ramach Programu, potwierdzający wykonanie audytu energetycznego

budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. Jeśli w ramach umowy o dofinansowanie przewidziano wykonanie audytu energetycznego, bez kompleksowej termomodernizacji, Dokument podsumowujący audyt energetyczny może być przekazany w ramach dowolnego wniosku o płatność.

Wypłata kwot dotacji nastąpi na rachunek bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, wskazany w dokumencie zakupu załączonym do wniosku o płatność, który nie został opłacony lub został opłacony w części - należy upewnić się, że zawiera on informację o numerze rachunku (jeśli dotyczy).

W przypadku realizacji prac w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej **siłami własnymi**, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. W innych przypadkach wfosigw może przeprowadzić kontrolę podczas wizytacji końcowej przed wypłatą ostatniej części dofinansowania. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

Wypłata kwoty dofinansowania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. W uzasadnionych przypadkach wfosigw może żądać od Beneficjenta złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty dotacji, liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych dokumentów. Do terminu wypłaty kwot dofinansowania nie wlicza się czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej.